



Aliseo

Modello Brevettato/Patented Model

Lo spazio lascia il posto all'infinito, fascino e ingegno si modellano intorno a voi. Minimalismo e purezza nelle forme, connubio di materiali, colori e idee.

Giardini Veneti esprime, attraverso la ricerca di forme semplici, una bellezza essenziale e rigorosa.

La cura dei dettagli, il particolare sistema di chiusura automatica in caso di forte vento tramite un sensore posto nel punto più alto della struttura, rendono sicuro il vostro spazio.

L'apertura silenziosa, motorizzata, con radiocomando esprime l'eccellenza della funzionalità.

Aliseo può essere adattata alle vostre esigenze scegliendo accessori, misure, colorazioni che meglio si adattano al vostro ambiente: dalle tinte calde e naturali a quelli fredde come il metallo.

Space makes way for infinity, fascination and the ingenious, shaped around you.

Minimalist, pure forms, a blend of materials, colours and ideas. Giardini Veneti expresses essential, rigorous beauty through the search for simple forms.

The eye for detail, the unique automatic closing system in strong winds by means of a sensor on the highest part of the structure, to make your space safe.

The quiet, motorised radio-controlled opening expresses the excellence of practicality.


Aliseo can be adjusted to meet your requirements by choosing accessories, sizes and colours that best suit your ambience: from the warm, natural tones to colder ones like metal.








Aliseo

Modello Brevettato/Patented Model




Colori / Colours

Struttura / Structure

-  RAL 9010
-  RAL 1013
-  RAL 7035

Con supplemento /
With extra charge

-  RAL altro / Other

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| • Bastone in metallo da mm. 250x250 | • Metal pole mm. 250x250 |
| • Motori indipendenti | • Independent motors |
| • Manovra di soccorso | • Rescue Maneuver |
| • Radiocomando | • Radiocontrol |
| • Anemometro | • Anemometer |
| • Verniciatura a polveri epossidiche | • Coated with epoxy powders |
| • Tettuccio di protezione | • Protective roof |
| • Tessuto standard: | • Standard fabric: |
| » Tempotest Parà® | » Tempotest Parà® |

Accessori:

- Luci LED
- Copri base in alluminio
- Mobile di servizio in alluminio con piano d'appoggio
- Loghi e scritte

Optional:

- LED light
- Aluminium base cover
- Aluminium service cabinet with table top
- Logos and inscriptions

Misure / Measures:


- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| • 7,10x6,00 (3,00+3,00) | • 8,30x6,00 (3,00+3,00) | • 9,50x6,00 (3,00+3,00) |
| • 7,10x7,00 (3,50+3,50) | • 8,30x7,00 (3,50+3,50) | • 9,50x7,00 (3,50+3,50) |
| • 7,10x7,50 (3,75+3,75) | • 8,30x7,50 (3,75+3,75) | • 9,50x7,50 (3,75+3,75) |
| • 7,10x8,00 (4,00+4,00) | • 8,30x8,00 (4,00+4,00) | • 9,50x8,00 (4,00+4,00) |
| • 10,70x6,00 (3,00+3,00) | • 11,80x6,00 (3,00+3,00) | |
| • 10,70x7,00 (3,50+3,50) | • 11,80x7,00 (3,50+3,50) | |
| • 10,70x7,50 (3,75+3,75) | • 11,80x7,50 (3,75+3,75) | |
| • 10,70x8,00 (4,00+4,00) | • 11,80x8,00 (4,00+4,00) | |

Basamenti / Base


Di serie / Standard base

Base da zavorrare /
Base to be ballasted

cm. 140x140x12




Plinto /
Plinth



Altri basamenti / Other base


Piastra da fissare a pavimento /
Plate to fix on the floor



Accessori / Optional

Copribase in alluminio/
Aluminium base cover

cm. 145x145x50



Mobile di servizio/
Service cabinet

cm. 145x145x75

