

# Ila

2020 - 2021

DESIGN  
Patrick Jouin

**PEDRALI**®

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN:** Armchair with outer shell in rigid polyurethane foam and flexible polyurethane foam for the inner shell. Swivelling central steel base in the shape of a cone section. In the version with or without headrest.

**IT:** Poltrona con scocca esterna in poliuretano rigido e scocca interna in schiumato poliuretano flessibile. Base centrale girevole in acciaio a forma di tronco di cono. Nella versione con o senza poggiatesta.


**DE:** Armlehn-Stuhl mit Außenschale aus festem Polyurethan und Innenschale aus flexiblem Polyurethanschaum. Zentrale drehbare kegelstumpfförmige Basis aus Stahl. In der Ausführung mit oder ohne Kopfstütze.

**FR:** Fauteuil avec coque externe en polyuréthane rigide et coque interne en mousse de polyuréthane flexible. Base centrale tournante en acier en forme de cône tronqué. Dans la version avec ou sans appui-tête.

**ES:** Sillón con carcasa exterior de poliuretano rígido y carcasa interior de espuma de poliuretano flexible. Base central giratoria de acero en forma de cono truncado. Disponible con o sin reposacabezas.

mm - in

## • 2020




**Disassembled**  
Da assemblare

1 pc  
mc 0,72  
ft<sup>3</sup> 28.2

kg 36,5  
lb 80.5

## • 2021



**Disassembled**  
Da assemblare

1 pc  
mc 0,57  
ft<sup>3</sup> 20.1

kg 16,5  
lb 36.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ILA\_2020\_2021\_2021.0

DESIGN  
Patrick Jouin**MATERIALS**Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN****EN: Steel, Ø580 mm**

IT: Acciaio, Ø580 mm

DE: Stahl, Ø580 mm

FR: Acier, Ø580 mm

ES: Acero, Ø580 mm

**FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN****EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI 100



NERO



AR500



BL500



SA100



GI100

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Titanium**

IT: Titanio

DE: Titan

FR: Titane

ES: Titanio



TN

• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO****EN: Outer shell moulded in rigid polyurethane foam (density 500-600 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (class 1 IM). Inner shell moulded in flexible polyurethane foam (density 40-60 kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1 IM), covered with fabric.**IT: Scocca esterna stampata in poliuretano espanso rigido (densità 500-600 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM). Scocca interna stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessutoDE: Außenschale gedruckt aus festem Polyurethanschaum (Dichte 500-600 kg/m<sup>3</sup>), feuerhemmend (Klasse 1 IM). Innenschale gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 40-60 kg/m<sup>3</sup>) bezogen mit StoffFR: Coque externe moulé en mousse de polyuréthane rigide (densité 500-600 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM). Coque interne en moulé mousse de polyuréthane flexible (densité 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu.ES: Carcasa exterior moldeada en espuma rígida de poliuretano (densidad 500-600 kg/m<sup>3</sup>), ignífuga (clase 1 IM). Carcasa interior moldeada en espuma de poliuretano flexible (densidad 40-60 kg/m<sup>3</sup>), ignífuga (clase 1 IM), forrada de tela**FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO****Cat. C83+C101 - C110+C122 - E - G - H40+H53 - N (Excluding N20+N27) - P****EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS****EN: Felt, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Filz, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: Feutre, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: Fieltro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

DESIGN  
Patrick Jouin

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	18,8	51,6	YES	33,2	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	16,3	44,7	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,37	3,7	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>36,5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17,1 %</b>	<b>51,6 %</b>

EN: Percentages referred to ILA\_2020

IT: Percentuali riferite al ILA\_2020

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

